





Continuous inkjet




Videojet SIMPLiCiTY™ Print Sample Guide



Videojet SIMPLICiTY™ print sample guide	
Lettertype/ regels	Printvoorbeeld*
4x5 enkel	ABCDEFGH 12345 4X5
5x5 enkel	ABCDEFGH 12345 5X5
4x7 enkel	ABCDEFGH 12345 4X7
5x7 enkel	ABCDEFGH 12345 5X7
7x9 enkel	ABCDEFGH 12345 7X9
9x12 enkel	ABCDEFGH 12345 9X12
10x16 enkel	ABCDEFGH 12345
16x24 enkel	ABCDEFGH 123
25x34 enkel	ABCD 12
4x5 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890
5x5 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X5 TL
4x7 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 4X7 TL
5x7 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 5X7 TL
7x9 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 7X9 TL
9x12 dubbel	ABCDEFGHIJKLMN 1234567890 9X12 TL
10x16 dubbel	ABCDEFGHIJKLMNOP 1234567890 10X16
4x5 drie	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 3 LINES OF PRINT
5x5 drie	ABCDEFGHIJKL 1234567890 5X5 TRI LINE
4x7 drie	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4X7 TRI LINE
5x7 drie	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5X7 TRI LINE
7x9 drie	ABCDEFGHIJKL 1234567890 7X9 TRI LINE
4x5 vier	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4 X 5 QUAD LINE
5x5 vier	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X5 QUAD LINE
4x7 vier	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 4 X 7 QUAD LINE
5x7 vier	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 4 LINES OF PRINT 5X7 QUAD LINE
5x5 vijf	ABCDEFGHIJKLMNO 1234567890 5 LINES OF PRINT 5 X 5 FIVE LINE 60 MICRON NOZZLE

Max. lijnsnelheid voor lettertype/regels zoals getoond feet per minuut (fpm) • meter per minuut (m/min)				
1280	1580 +	1880 +	1880 HR	1880 UHS
640 / 195	1.097 / 334	1.097 / 334	1.296 / 395	1.665 / 508
535 / 163	914 / 279	914 / 279	1.078 / 329	1.338 / 423
548 / 167	960 / 293	960 / 293	862 / 263	1.111 / 339
456 / 139	800 / 244	800 / 244	719 / 219	925 / 282
236 / 72	356 / 108	535 / 163	588 / 179	835 / 254
256 / 78	256 / 78	256 / 78	462 / 141	554 / 169
194 / 59	194 / 59	305 / 93	230 / 70	398 / 121
95 / 29	95 / 29	95 / 29	66 / 20	125 / 38
56 / 17	56 / 17	56 / 17	nvt	nvt
308 / 94	308 / 94	453 / 138	410 / 125	835 / 254
256 / 78	256 / 78	377 / 115	340 / 104	694 / 212
233 / 71	321 / 98	453 / 138	289 / 88	625 / 191
194 / 59	266 / 81	377 / 115	239 / 73	522 / 159
95 / 29	125 / 38	230 / 70	129 / 39	297 / 91
85 / 26	85 / 26	85 / 26	nvt	nvt
56 / 17	56 / 17	56 / 17	nvt	nvt
115 / 35	151 / 46	366 / 111	236 / 72	588 / 179
95 / 29	125 / 38	305 / 93	196 / 60	490 / 149
108 / 33	108 / 33	274 / 84	161 / 49	436 / 133
89 / 27	89 / 27	230 / 70	134 / 41	362 / 110
56 / 17	56 / 17	121 / 37	nvt	nvt
102 / 31	102 / 31	233 / 71	nvt	nvt
85 / 26	85 / 26	194 / 59	nvt	nvt
66 / 20	66 / 20	163 / 50	nvt	nvt
56 / 17	56 / 17	136 / 42	nvt	nvt
56 / 17	56 / 17	56 / 17	nvt	nvt

Videojet SIMPLiCiTY™ Print Sample Guide

Beschrijving	Printvoorbeeld*	
Keuze uit nozzles van 40, 50, 60, of 70 micron Opties voor het printen van codes met een standaardformaat of grotere, dikgedrukte codes voor een hoger contrast	 40 micron nozzle (alleen voor 1880 HR)	 50 micron nozzle (alleen voor 1880 UHS)
	 Nozzle van 60 micron	 Nozzle van 70 micron
Lineaire barcodes Breed scala aan barcodes voor automatische identificatie. UPC-A&E; EAN-8&13; Code 128 A, B&C; EAN-128; Code 39; Interleaved 2 van 5	 Code 39 door mensen leesbaar Interleaved 2 van 5 UPC-A	
2D-codes Breed scala aan standaard 2D DataMatrix en QR (De getoonde codes zijn gedrukt door de 1880 HR en de max. lijnsnelheid heeft alleen betrekking op 1880 HR. Extra matrices beschikbaar, afhankelijk van het model.)	 DataMatrix-codes	 QR-codes
Multi-stroke Markeer woorden of cijfers en maak codes donkerder en groter		
Tower print* Gestapeld, automatisch omgekeerd		
Omgekeerde/gespiegelde/geïnverteerde tekens Voor productregels die verschillende richtingen op gaan en producten in verschillende hoeken op de productielijn		
Talen met unieke karakters	 Chinees Japans Arabisch	
Afbeeldingen en logo's Maak aangepaste logo's op pc en upload ze via USB		

* De codes van het printvoorbeeld die worden weergegeven in deze handleiding zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke codering is afhankelijk van omgeving, toepassing, raster en substraat.


De Videojet SIMPLiCiTY™ continuus inkjetprinter maakt gebruik van automatische selectie om het geschikte raster te bepalen voor de werkelijke printsnelheid. Vraag naar printvoorbeelden in uw specifieke toepassing.

Gemoedrust standaard inbegrepen

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline printen, coderen en markeren van producten, toepassings specifieke vloeistoffen en product LifeCycle-ondersteuning.

Ons doel is om met producenten van verpakte consumentengoederen en farmaceutische en industriële goederen samen te werken die hun productiviteit willen vergroten, hun merken willen beschermen en laten groeien en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen blijven. Dankzij onze expertise op het gebied van klanttoepassingen en onze uitgebreide kennis van continuus inkjet (CIJ), thermo inkjet (TIJ), Lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscodering en -etikettering en wide array printen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks op meer dan tien miljard producten printen. Ondersteuning voor klantenverkoop, toepassing, service en opleiding wordt rechtstreeks voorzien door meer dan 4.000 teamleden in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen.



Bel ons op **03 355 03 00**
stuur een e-mail naar **info@getra.be**
of ga naar **www.getra.be**

Getra NV
Uilenbaan 120
2160 Wommelgem
België



© 2024 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op voortdurende productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnr. SL000701
pg-simplicity-printers-nl-0224

